



Environnement  
Canada

Environment  
Canada

Canada




## *La chasse à la Tourterelle triste en Ontario, 2013*

**Table de concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs gibier**  
Hôtel Québec

**Pierre Brousseau et Jean Rodrigue**

**Service canadien de la faune**  
**7 novembre 2014**



# Mise en place de la réglementation



Saison de chasse dans les districts centre et sud (3 et 4)



Environnement  
Canada

Environment  
Canada

Canada

## *Mise en place de la Réglementation (suite)*

---



- Saison de chasse: 70 jours
- Harmonisation de l'ouverture avec celle de la Bernache du Canada
- Limite quotidienne : 15 oiseaux
- Limite de possession: 3 X la limite quotidienne (45)
- Utilisation de la grenaille non-toxique



# *Zones géographiques pour l'enquête nationale sur les prises*



Environnement  
Canada

Environment  
Canada

Canada

# Estimation du nombre de chasseurs et de la récolte



Zone (ENP)	Chasseurs actifs autre que la sauvagine*	Chasseurs avec succès	Récolte
1	3 257	1 492	8 953
2	4 083	1 347	9 000
3	781	18	36
Total	8 121 ± 616	2 857 ± 387	17 989 ± 3078

\* Incluant Tourterelle, Bécasse, Bécassine, Foulque, Gallinule et Râles

Représente: 2 % de la population  
> 1% de la volée automnale

